

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Фталевый ангидрид, мг/м ³	менее 0.001	0,02
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, полифосфатам, винилбензолу. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей. При попадании в глаза вызывают раздражение.

Область применения: для внутренних и наружных работ в гражданском и промышленном строительстве далее согласно приложению

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организациям технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2316-009-88579367-2013. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Грунтовки по дереву Декоратор: Грунтовка Антиплесень ДК 13, Грунтовка Антижук ДК 14, Грунтовка Антисептик ДК 15, Грунтовка Отбеливающая ДК 16 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача) Для

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись

Сафонкина С. Л.

Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

